

## DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE LAS DISTINTAS ETIOLOGÍAS DEL BOCIO

	<b>BOCIO ENDÉMICO</b>	<b>TIROIDITIS</b>	<b>BOCIO MULTINODULAR TÓXICO</b>	<b>NEOPLASIA TIROIDEA</b>
<b>Eliminación de yodo urinario</b>	<i>Descendida</i>	<i>Normal</i>	<i>Normal</i>	<i>Normal</i>
<b>Valores de las hormonas tiroideas</b>	<i>TSH N ó elevada</i> <i>T<sub>3</sub> N ó elevada</i> <i>T<sub>4</sub> disminuida</i>	<i>Inicial TSH baja y T<sub>4</sub> aumentada</i> <i>Tardío TSH aumentado y T<sub>4</sub> descendido</i>	<i>TSH baja</i> <i>T<sub>4</sub> elevada</i>	<i>Normal</i>
<b>Anticuerpos antitiroideos</b>	<i>Ausentes</i>	<i>Presentes</i>	<i>Ausentes</i>	<i>Ausentes</i>
<b>Ecografía</b>	<i>Aumento difuso</i>	<i>Aumento difuso</i>	<i>Nodular</i>	<i>Nodular</i>
<b>Gammagrafía</b>	<i>Captación normal difusa</i>	<i>Patrón de captación moderada</i>	<i>Nódulos hipercaptantes</i>	<i>Nódulos fríos</i>

### **Aviso a pacientes y familiares**

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.