

TETANOS. PAUTAS DE VACUNACIÓN EN ADULTOS.

Pautas de vacunación del tétanos-difteria (Td) en niños mayores de 7 años y adultos						
	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta (R₁)¹	Quinta (R₂)¹	Sexta (R₃)
VACUNADOS CORRECTAMENTE EN LA INFANCIA (2,4,6,18 m y 6 y 14 años)						65 años ²
NUNCA VACUNADOS O VACUNACIÓN DESCONOCIDA	Tan pronto como sea posible	Al mes de la primera ³	A los 6 meses de la segunda ³	A los 10 años de la tercera Intervalo mínimo 1 año	A los 10 años de la cuarta Intervalo mínimo 1 año	
VACUNACIÓN INCOMPLETA ³ 1. No volver a reiniciar vacunas 2. Dosis puesta, dosis contada 3. En los vacunados en la infancia de fuera incompleta y en los primovacunados en la edad adulta son suficientes 5 dosis	UNA DOSIS PUESTA	El día de la captación, si ha pasado 1 mes de la última dosis administrada	A los 6 meses de la segunda ³	A los 10 años de la tercera Intervalo mínimo 1 año	A los 10 años de la cuarta Intervalo mínimo 1 año	
	DOS DOSIS PUESTAS		En el día, si ha pasado 6 mes de la última dosis administrada	A los 10 años de la tercera	A los 10 años de la cuarta	
	TRES DOSIS PUESTAS			En el día, si ha pasado más de 10 años de la última dosis administrada	A los 10 años de la cuarta	
	CUATRO DOSIS PUESTAS				En el día, si ha pasado más de 10 años de la última dosis administrada	
	CINCO DOSIS PUESTAS					

Adaptada: Domínguez MC, Vega D. Nuevas pautas de vacunación con la vacuna tétanos-Difteria. AMF 2009;5(11): 674.

Notas:

- 1.- Los recuerdos 1 y 2 se recomienda a los 10 años pero se puede aceptar un intervalo mínimo de un año.
- 2.- Se administrara una sexta dosis de recuerdo a los 65 años para mitigar los efectos de evanescencia inmunológica de la edad
- 3.- Respetar los tiempos mínimos entre vacunaciones.

Aquellas personas mayores que inician o quieren completar su serie vacunal de Td, sólo precisan 5 dosis. Se valorarán más recuerdos de presentar heridas tetanígenas.

Aviso a pacientes y familiares

La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.